



# ROCKY CLA 200

Rocky ist das dunkelste Dekor der Aware-Kollektion. Die warmen und dunkelbraunen Farbtöne der Rocky Mountains inspirierten zu diesem Dekor. Es harmoniert wunderbar mit Stein, Holz und anderen natürlichen Elementen.

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Artikelnummer	LTAWAW1119
Maße	200 x 1815 mm
Gewicht pro Verpackung	15,84 kg
m <sup>2</sup> pro Paket	2,17 m <sup>2</sup>
	104,16 m <sup>2</sup>
Konstruktion	HDF Click

## DETAILBESCHREIBUNG

Aware ist ein Bioboden, der umweltfreundlich und strapazierfähig ist und sich mit Nutzungsklasse 33 für den Einsatz im Wohnbereich und im Objekt eignet. Die Basis von Aware bilden recycelte Naturmaterialien. Mit seinen elastischen Eigenschaften bietet er hohen Gehkomfort. Eine integrierte Trittschalldämmung aus Kork sorgt darüber hinaus für eine gute Raumakustik.

## DATEN

Design	Holzdesign
	Kommerziell, Residential
Sortimente	Luxury Tiles
Kollektion	Aware Collection
Fußbodenheizung	Ja
Garantie	30 years residential/15 years commercial
	9 mm
Verlegemethode	Schwimmend

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Application	EN ISO 10874	CL 23/33
Emission of formaldehyde	E1	
Brandverhalten	EN13501-1	Cfl-s1
Wärmeleitfähigkeit	EN12664	0.118 W/(m*K)
CARB2	Compliant	
Resteindruck	EN ISO 24343-1	$\bar{x}$ 0.08 mm (with underlayer)
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	< 0.15 % (80 °C/6 h)
Gleitreibungswiderstand Rutschsicherheit / -hemmung	EN 13893	DS
Gleitreibungswiderstand Rutschsicherheit / -hemmung	DIN 51130	R10
Elektrostatistisches Verhalten	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)
Abrieb und Kratzbeständigkeit	EN16094	MSR-A2

## Beschreibungen und Bilder

Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

<b>Trittschallschutz</b>	EN	17 $\Delta$ Lw dB (17 $\Delta$ Lw	
	ISO	dB (integrierte Kork	
	10140	Trittschalldämmung))	

### Beschreibungen und Bilder

Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.



15.05.2023

AB GUSTAF KÄHR | [www.kahrs.com](http://www.kahrs.com) | © Kährs 2023

## Gesamte Kollektion



Serengeti CLA 200



Rocky CLA 200



Yellowstone CLA 200



Smoky CLA 200



Grand Canyon CLA 200



Kappadokien CLA 200



Bwindi CLA 200



Jasper CLA 200



Yosemite CLA 200

### Beschreibungen und Bilder

Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.

